



**Processo IMA 00037537/2022**

**Dados da Autuação**

---

**Autuado em:** 11/08/2022 às 14:24

**Setor origem:** PTL/SCDIG - Setor da Plataforma SC Digital

**Interessado principal:** HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

**Classe:** Comunicação Eletrônica sobre Encaminhamento de Documento

**Assunto:** Encaminhamento de Documento

**Detalhamento:** Assunto (Finalidade do Pedido): Monitoramento mensal referente ao mês de Julho 2022 - Ref.: URB/00798/CRF – LAO nº6051/2013  
No. solicitação: 0002368033/2022

Florianópolis, 10 de agosto de 2022.


IMA – Instituto do Meio Ambiente  
Governo do Estado de Santa Catarina  
Rua: Felipe Schmidt, nº 485 – Centro, Florianópolis/SC  
CEP: 88010-001  
Fone: (48) 3216-1700  
Fax: (48) 3216-1797

Ref.: **Monitoramentos Mensais Sistema de Água e Esgoto – SAE – Habitasul Empreendimentos Imobiliários.**

A/C DILIC – Diretoria de Licenciamento

Encaminhamos em anexo análises laboratoriais do Efluente Sanitário Tratado e Bruto, juntamente com Relatório de Monitoramento da Exploração de Água Subterrânea e os Laudos de Análises Químicas e Microbiológicas das águas do Lençol Freático da Área de Irrigação.

Atenciosamente,



Fabiana Valois Thiesen  
Gerente Geral SAE - Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Alameda Cesar Nascimento, nº 646, Sala 2 (JBV) – Jurerê  
Florianópolis/ SC – CEP: 88053-500  
Fone:(48) 3261-5587  
Fax: (48) 3282-0046  
e-mail: fabiana.thiesen@jurerere.com.br



## Relatório de Ensaio 45568/2022.0.A

Proposta Comercial: PC2305/2021.4

Data de Publicação: 15/07/2022 07:28

### Identificação Conta

Cliente: Habitasul Empreendimentos Imobiliários LTDA	CNPJ/CPF: 87.919.437/0002-92
Contato: Fabiana Thiesen	Telefone: (48) 3261-5589
Endereço: Alameda Cesar Nascimento 646 - Jurerê Internacional - Florianópolis - Santa Catarina - CEP: 88053-500 - Brazil	

### Nº Amostra: 45568-1/2022.0 - Efluente Sanitário - Bruto (mensal)

Tipo de Amostra: Efluente Sanitário	
Data Coleta: 05/07/2022 12:34	Data Recebimento: 05/07/2022 17:18
Tipo de Amostragem: Simples	Condições Ambientais: Dia Ensolarado
Aspecto da Amostra: Turva	Técnico de Amostragem: Lucas Benevenuti, CRQ 13.403.924, Acquaplant

### Resultado(s) do(s) Ensaio(s) em Instalação do Cliente

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	Incerteza	Metodologia de Referência	Data do Ensaio
pH	7,42	-	1,00	0,47	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 H+ - B	05/07/2022
Temperatura	22,28	°C	0,00	3,52	SMWW, 23ª Edição, Método 2550 B	05/07/2022

### Resultado(s) do(s) Ensaio(s) em Instalação Permanente

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	Incerteza	Metodologia de Referência	Data do Ensaio
DBO (5 dias)	90,0	mg/L	3,0	15,8	SMWW, 23ª Edição, Método 5210 B	06/07/2022
DQO	300,0	mg/L	30,0	44,1	POP 041	07/07/2022
Fósforo Total	13,30	mg/L	0,03	1,48	POP 035	11/07/2022
Óleos e Graxas Totais	47,3	mg/L	10,0	1,2	SMWW, 22ª Edição, Método 5520 D e F	11/07/2022
Sólidos Sedimentáveis	< 0,20	mL/L	0,20	0,04	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 F	06/07/2022

### Notas

Os Limites de Quantificação (LQ) podem sofrer alteração devido as características da amostra.


PT: Presença de Interferentes

Para ensaios biológicos e microbiológicos que apresentarem resultados < 1, considera-se como Ausência. Para matrizes que necessitam de diluição ao preparo e a quantificação seja < 10, considera-se como Ausência.

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

A amostragem foi realizada de acordo com a metodologia: POP 117 - Procedimento de Amostragem, pelo plano de amostragem: 45568/2022.0

É proibida a reprodução parcial deste Relatório de Ensaio.

  
Mariana Lopes da Silva  
CRQ/SC 13.404.338  
Signatário(a) Autorizado(a)

Chave de Validação: 7ed98953dcad498db25d136d774d633f



## Relatório de Ensaio 45567/2022.0.A

Proposta Comercial: PC2305/2021.4

Data de Publicação: 15/07/2022 07:28

Identificação Conta	
Cliente: Habitasul Empreendimentos Imobiliários LTDA	CNPJ/CPF: 87.919.437/0002-92
Contato: Fabiana Thiesen	Telefone: (48) 3261-5589
Endereço: Alameda Cesar Nascimento 646 - Jurerê Internacional - Florianópolis - Santa Catarina - CEP: 89053-500 - Brazil	

Nº Amostra: 45567-1/2022.0 - Efluente Sanitário - Tratado (mensal)	
Tipo de Amostra: Efluente Sanitário	
Data Coleta: 05/07/2022 12:26	Data Recebimento: 05/07/2022 17:18
Tipo de Amostragem: Simples	Condições Ambientais: Dia Ensolarado
Aspecto da Amostra: Clara	Técnico de Amostragem: Lucas Benevenuti, CRQ 13.403.924, Acquaplant

### Resultado(s) do(s) Ensaio(s) em Instalação do Cliente

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	Incerteza	Metodologia de Referência	430 Art. 21 - Efluentes Sanitários	Lei 14.675 - Art. 177	Data do Ensaio
pH	7,03	-	1,00	0,45	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 H+ - B	5,0 a 9,0	6,0 a 9,0	05/07/2022
Temperatura	22,72	°C	0,00	3,59	SMWW, 23ª Edição, Método 2550 B	Máx. 40,0 °C	-	05/07/2022

### Resultado(s) do(s) Ensaio(s) em Instalação Permanente

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	Incerteza	Metodologia de Referência	430 Art. 21 - Efluentes Sanitários	Lei 14.675 - Art. 177	Data do Ensaio
Nitrogênio Amoniacal	0,838	mg/L	0,050	0,21	POP 002	-	-	11/07/2022
Escherichia coli	< 100,0	NMP/100 mL	100,0	10	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	-	-	05/07/2022
DBO (5 dias)	23,0	mg/L	3,0	4	SMWW, 23ª Edição, Método 5210 B	Redução de 60% ou Máx. 120,0 mg/L	80% de Redução ou Máx. 60 mg/L	06/07/2022
DQO	38,0	mg/L	30,0	5,6	POP 041	-	-	07/07/2022
Fósforo Total	0,68	mg/L	0,03	0,08	POP 035	-	75% Redução ou Máx. 4,0 mg/L	11/07/2022
Nitrogênio Total	30,000	mg/L	1,000	0,269	POP 019	-	-	11/07/2022
Óleos e Graxas Totais	< 10,0	mg/L	10,0	2,5	SMWW, 22ª Edição, Método 5520 D e F	Máx. 100,0 mg/L	-	11/07/2022
Sólidos Sedimentáveis	< 0,20	mL/L	0,20	0,04	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 F	Máx. 1,0 mL/L	-	06/07/2022
Tensoativos	0,39	mg/L	0,20	0,13	POP 034	-	Máx. 2,0 mg/L	06/07/2022

### Especificações

**430 Art. 21 - Efluentes Sanitários:** Resolução CONAMA N°430, de 13 de Maio de 2011 - Artigo 21.

**Lei 14.675 - Art. 177:** Lei 14.675 de 13 de Abril de 2009.

### Avaliação da Conformidade

A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Lei 14.675, de 13 de Abril de 2009.

A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Resolução CONAMA N°430, de 13 de Maio de 2011 - Artigo 21.

## Relatório de Ensaio 45567/2022.0.A

Proposta Comercial: PC2305/2021.4

### Notas

Os Limites de Quantificação (LQ) podem sofrer alteração devido as características da amostra.

PI: Presença de Interferentes

Para ensaios biológicos e microbiológicos que apresentarem resultados < 1, considera-se como Ausência. Para matrizes que necessitam de diluição ao preparo e a quantificação seja <10, considera-se como Ausência.

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

A avaliação de conformidade expressa acima não faz parte do escopo da acreditação do laboratório.

Regra de decisão: A(s) incerteza(s) expressada(s) no relatório, não são consideradas na avaliação da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte interessada a aplicabilidade, ou não das incertezas informadas.

Para o(s) ensaio(s) que possuírem limite de quantificação (LQ) superior ao valor máximo permitido (VMP) pela legislação comparativa, o(s) resultado(s) tomam-se inconclusivos.

A amostragem foi realizada de acordo com a metodologia: POP 117 - Procedimento de Amostragem, pelo plano de amostragem: 45567/2022.0

É proibida a reprodução parcial deste Relatório de Ensaio.



**Mariana Lopes da Silva**

**CRQ/SC 13.404.338**

Signatário(a) Autorizado(a)

Chave de Validação: abc59f27fbb9454ab0dfd096c070a216

## Laudo de Análises Químicas e Microbiológicas

Data da Emissão: 10.08.2022  
Interessado: Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda  
Fone: (48) 3261-5587  
Departamento: Sistema de Água e Esgoto – SAE  
Responsável: Suhellen Santos Barcelos

### Dados da Amostra

Coletor: Carlos Alberto Lemos  
Análises: Laboratório Acquaplant Química do Brasil  
Data e Hora de Entrada no Laboratório: 05.07.2022 17:02 hs  
Tipo de Amostra: Água Lençol Freático  
Local da Coleta: Área de Irrigação

Resultados das Análises								
Parâmetros	Neutro	P1	P2	P3	P4	P5	VMP*	Unidade
Coliformes totais	372,4	424,5	727	1011,2	372,4	73,3	<b>20.000</b>	NMP/100mL
Escherichia Coli	2,0	2,0	<1	<1	<1	<1	<b>4.000</b>	NMP/100mL
pH	7,88	7,59	7,86	7,44	7,68	7,73	<b>6-9</b>	-
Nitrogênio total	4,4	9,60	9,60	3,80	7,20	7,40	<b>10</b>	mg/L
Ferro total	0,1323	0,0948	0,3285	0,1314	0,1127	0,1948	<b>15</b>	mg/L

\*VMP: Valor Máximo permitido segundo Decreto Estadual nº 14.675/09.

### Legenda:

N: Ponto neutro afastado da área de irrigação;  
P1: Ponto localizado dentro da área de irrigação;  
P2, P3, P4, P5: Pontos afastados no entorno da área de irrigação.

Todos os parâmetros foram analisados segundo os métodos do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 20<sup>th</sup> edition".



Suhellen Santos Barcelos  
Coordenadora da qualidade  
CRQ nº 13404586



## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA EXPLOTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Julho 2022

Data de emissão: 10.08.2022

Responsável: Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda – Sistema de Água e Esgoto – SAE

Fone: (48) 3261-5587

Atendimento: LAO nº 356/09 - GELUR

### Resultados:

#### 1. Monitoramento do avanço da cunha salina

PZ1 – Piezômetro instalado na área das ponteiras que já operavam desde 1983

PZ5 – Piezômetro instalado na área das novas ponteiras

Lago Artificial – Manancial de captação

Data: 14.07.2022

PARÂMETROS	Unidade	Lago	PZ 05 - Novas	PZ 01 - Antigas
pH	mg/L	7,48	7,38	7,19
Bromo	mg/L	0,19	0,00	0,05
Cloreto	mg/L	78,1	85,2	63,9
Alcalinidade	mg/L	190	200	142
Alumínio	mg/L	0,051	0,017	0,014
Manganês	mg/L	0,031	0,321	0,15
Cálcio	mg/L	72	69,6	94,4
Magnésio	mg/L	12,48	18,24	9,12

#### 2. Quantidade da exploração de água subterrânea

Volume de exploração de água subterrânea em julho/2022: 820,8 m<sup>3</sup>

### 3. Nível estático

Data	Nível antes do acionamento (m)	Nível após 1 h ligada (m)	Nível após 2h ligada (m)	Nível no desligamento (m)	Nível após 30 min desligada (m)	Nível após 1 h desligada (m)	Nível após 2 h desligada (m)	Nível após 3 h desligada (m)
03/jul	0,73	0,95	1	0,78	0,73	0,7	0,7	0,71
06/jul	0,67	0,77	0,78	0,72	0,71	0,7	0,7	-
17/jul	0,96	0,99	1	0,98	0,97	0,97	0,96	-
20/jul	0,7	0,71	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	-
31/jul	0,79	1,05	1,08	0,81	0,78	0,78	0,78	0,77

### 4. Nível da água do manancial de captação (lago)

Dia	1. jul	2. jul	3. jul	4. jul	5. jul	6. jul	7. jul	8. jul	9. jul	10. jul
Nível (m)	1,86	1,93	2,06	1,99	1,96	1,99	1,89	1,96	2,02	1,99
Dia	11. jul	12. jul	13. jul	14. jul	15. jul	16. jul	17. jul	18. jul	19. jul	20. jul
Nível (m)	2,06	1,88	1,94	2,00	1,96	2,07	1,98	2,06	1,77	1,88
Dia	21. jul	22. jul	23. jul	24. jul	25. jul	26. jul	27. jul	28. jul	29. jul	30. jul
Nível (m)	1,93	1,99	2,2	2,06	1,88	1,92	1,98	2,00	1,80	1,87
Dia	31. jul									
Nível (m)	1,98									

Todos os parâmetros foram analisados segundo os métodos do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 20<sup>th</sup> edition".



Suhellen Santos Barcelos  
 Coordenadora da qualidade  
 CRQ n° 13404586

